

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ


7 - 8 Μαρτίου 2025

Τόπος διεξαγωγής

ΚΕ.Δ.Ε.Α.



Κέντρο Διάδοσης
Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων
Α.Π.Θ.



Οργάνωση

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπό την Αιγίδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4^η ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΝ
ΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γραμματεία οργάνωσης



Tel. +357 99812240, Tel. +30 2310226250
info@mk-premium.com, www.mk-premium.com





OPDIVO[®] + **YERVOY[®]**
 (nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κατόπιν αιτήσεως

 **Bristol Myers Squibb[®]**

Bristol-Myers Squibb A.E.
 Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
 ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
 Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»
www.kitrinikarta.gr

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EMA: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹



Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων¹⁻³

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπιρασίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της κλινικής ογκολογίας, έχει εισέλθει με αξιώσεις ένα νέο είδος φαρμάκων, τα λεγόμενα συνεζευγμένα αντισώματα.

Η τεχνολογία τους επιτρέπει την μεταφορά χημειοθεραπευτικών μορίων κατευθείαν στο όργανο στόχο με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της ειδικότητας με καλή σχετικά ανοχή. Οι πρώτοι τέτοιοι παράγοντες έχουν εισέλθει στην κλινική εδώ και λίγα χρόνια, οι ενδείξεις τους όμως επεκτείνονται ενώ δεκάδες ακόμα προϊόντα είναι σε ώριμη φάση κλινικών μελετών. Η δυνατότητα συνέργειας με άλλα φάρμακα ή ανοσοθεραπεία και η χρήση τους σε πρωιμότερες θεραπευτικές γραμμές αναμένεται να ανατρέψουν θεαματικά πολλούς εγκατεστημένους θεραπευτικούς αλγόριθμους.

Για τον λόγο αυτό επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα ως αντικείμενο διεξοδικής εξερεύνησης στο επικείμενο εξειδικευμένο συνέδριό μας. Και όπως πάντα, συμμετέχουν ιατροί εμπλεκόμενων ειδικοτήτων, όπως αιματολόγοι, πνευμονολόγοι, χειρουργοί, ουρολόγοι, πυρηνικοί ιατροί κλπ.

Είμαι σίγουρος ότι η παρουσία σας θα συμβάλει στην προαγωγή του αντικειμένου και θα θέσει τις βάσεις μιας υγιούς ανταλλαγής απόψεων.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας «Αντικαρκινική Ενημέρωση»

Εμμανουηλίδης Χρήστος

Παθολόγος – Ογκολόγος

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης



Ivosidenib in IDH1-mutant, chemotherapy-refractory cholangiocarcinoma¹

Η ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ TIBSOVO® ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ IDH1 R132,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ².

1. Ghassan K. Abou-Alfa et al., Lancet Oncology 2020;21:796-807.

2. TIBSOVO® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

▼ Τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



Για την πλήρη ΠΧΠ παρακαλούμε
σκανάρετε τον κωδικό QR.

TIBSOVO® F.C. TAB 250mg/tab ΦΙΑΛΗ (HDPE) x60 ΔΙΣΚΙΑ:
Λ.Τ. 15.621,37€ - Ν.Τ. 12.990,56€
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SERVIER
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

EXTRAORDINARY is >5 YEARS OF PFS IN 1L ALK+ aNSCLC¹

Start strong against ALK+ aNSCLC with 1L LORVIQUA.¹

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο του PFS που αξιολογήθηκε κατά BICR, επετεύχθη στην κύρια ανάλυση της μελέτης CROWN (διάμεση παρακολούθηση για το PFS: 18,3 μήνες για τους ασθενείς στο σκέλος του LORVIQUA και 14,8 μήνες για τους ασθενείς στο σκέλος του crizotinib). Το διάμεσο PFS δεν ήταν ώριμο προς αξιολόγηση στο σκέλος του LORVIQUA. Μια μη προγραμματισμένη ανάλυση, αξιολογημένη κατά INV, πραγματοποιήθηκε με διάμεση παρακολούθηση για το PFS περίπου 60 μήνες για ασθενείς στο σκέλος του LORVIQUA (55 μήνες για ασθενείς στο σκέλος του crizotinib) με σκοπό την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του LORVIQUA συγκριτικά με το crizotinib σε μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης. Η αξιολόγηση όλων των καταληκτικών σημείων στην ανάλυση της Σετίας, πραγματοποιήθηκε από τους ερευνητές.^{1,2}

1L=first-line; ALK=anaplastic lymphoma kinase; aNSCLC=advanced non-small cell lung cancer; BICR=blinded independent central review; INV=investigator; PFS=progression-free survival.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ³

Το **Lorviqua**, ως μονοθεραπεία, ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με θετικό στην κίνηση του αναπλαστικού λεμφώματος (anaplastic lymphoma kinase, ALK), προχωρημένο, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (non-small cell lung cancer, NSCLC), ο οποίος δεν έχει υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα ALK.

Το **Lorviqua**, ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με θετικό στην ALK, προχωρημένο NSCLC, των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί μετά από:

- αλεκτινίνη ή σερετινίνη ως την πρώτη θεραπεία με ALK αναστολέα τυροσινικής κινάσης (tyrosine kinase inhibitor, TKI) ή
- κριζοτινίνη και τουλάχιστον έναν ακόμα ALK TKI.

Η συνιστώμενη δόση είναι 100 mg λορλατινίνης, λαμβανόμενα από του στόματος μία φορά ημερησίως

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ³

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες Ενέργειες) της Περιλήψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Το **Lorviqua** αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαίσθησία στη λορλατινίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Αντενδείκνυται επίσης η ταυτόχρονη χρήση του με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4/5. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η υπερχοληστερολαιμία (81,1%), η υπερτριγλυκεριδαμία (67,2%), το οίδημα (55,7%), η περιφερική νευροπάθεια (43,7%), το αυξημένο σωματικό βάρος (30,9%), οι νοητικές επιδράσεις (27,7%), η κόπωση (27,3%), η αρθραλγία (23,5%), η διάρροια (22,9%) και οι διαταραχές της διάθεσης (21,0%). Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν στο 7,4% των ασθενών που έλαβαν λορλατινίνη. Οι συχνότερες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου ήταν οι νοητικές επιδράσεις και η πνευμονίτιδα. Μειώσεις της δόσης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών παρουσιάστηκαν στο 20,0% των ασθενών που έλαβαν λορλατινίνη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε μειώσεις της δόσης ήταν το οίδημα και η περιφερική νευροπάθεια. Οριστική διακοπή της θεραπείας που σχετιζόταν με ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάστηκε στο 3,2% των ασθενών που έλαβαν λορλατινίνη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε οριστικές διακοπές ήταν οι νοητικές επιδράσεις, η περιφερική νευροπάθεια, η πνευμονίτιδα και οι ψυχιατρικές επιδράσεις.

1. Solomon BJ, Liu G, Felip E, et al. J Clin Oncol. 2024 in press. doi:10.1200/JCO.24.00581

2. Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; N Engl J Med. 2020;383(21):2018-209

3. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Lorviqua, 01/2024


Η συντετμημένη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε διαφορετική σελίδα του παρόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025

15.00 - 15.30

Εισαγωγή
Εμμανουηλίδης Χ.

15.30 - 17.00

Καρκίνος του μαστού (I)
Προεδρείο: **Ζαφράκας Μ., Παπακοτούλας Π.,**
Σαριδάκη Ζ.  **zoom**

Εγκεκριμένα ADC στην θεραπεία του Her-2 (3+)
μεταστατικού καρκίνου του μαστού.
Κατσικά Α.

ADCs σε Her-2 < 3 καρκίνο του μαστού.
Σόγκα Ε.

Μη εγκεκριμένα από τον EMA ADCs στον Her-2 (+)
καρκίνο του μαστού.
Φωταρέλη Α.  (video)

Σχολιασμός: **Βαλούκας Δ., Ράλλης Γ., Τουρούτογλου Ν.**

17.00 - 17.30

Δορυφορική Διάλεξη  **MSD**

Νεότερα δεδομένα στην θεραπεία αντιμετώπισης
των ασθενών 1ης γραμμής του τοπικά προχωρημένου
ή μεταστατικού καρκίνου του ουροθηλίου.
Παπαδόπουλος Β.

17.30 - 18.00

Διάλεξη
Προεδρείο: **Ελευθεριάδης Ε., Ιακώβου Ι.**

Διαγνωστικά ραδιοσημασμένα αντισώματα.
Άρσος Γ.

18.00 - 18.15

Διάλειμμα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025

18.15 - 19.30

Καρκίνος του μαστού (II)

Προεδρείο: **Κούτρας Α.**  **zoom**, **Λέββα Σ., Παυλίδου Φ.**

Προεγχειρητική χρήση ADCs στον καρκίνο του μαστού.
Σταμάτη Δ.

Μετεγχειρητική χρήση ADCs στον καρκίνο του μαστού.
Νάση Δ.

ADCs σε non-Her2(+) καρκίνο του μαστού.
Μακραντωνάκης Α.

Σχολιασμός: **Αλεξόπουλος Α., Μπαρμπούνης Β.**  **zoom**
Παπαζήσης Κ.

19.30 - 20.30

Προεδρείο: **Βαγιωνάς Α., Κοσμίδης Ε.**

Η φαρμακολογία των κυτταροτοξινών των ADCs.
Γούλας Α.

20.30 - 21.15

Εναρκτήρια Ομιλία

Δημιουργική γραφή - Αφυπνίζοντας τον Λογοτέχνη μέσα μας.

Λουκίδου Ε. Α.


21.15

Δεξίωση

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

09.15 - 09.30

Ανασκόπηση της προηγούμενης ημέρας
Μποτσόλης Κ.

09.45 - 10.45

ADCs σε γυναικολογικούς καρκίνους
Προεδρείο: **Πετούσης Σ., Τιμοθεάδου Ε.**

ADCs σε καρκίνο των ωοθηκών.
Παρασκευά Μ.

ADCs σε λοιπούς γυναικολογικούς καρκίνους.
Λόγα Κ.

Σχολιασμός: **Ζλατίντση Σ., Πανόπουλος Χ.,**  **zoom**
Τέγος Θ.  **zoom**

10.45 - 11.45

Καρκίνος του μαστού (III)
Προεδρείο: **Διαμαντίδου Ε.**

Ποια είναι η χρησιμότητα του TDM-1 στη σημερινή εποχή.
Τσατσόπουλος Θ.

Διαμορφώνεται αλγόριθμος στη χρήση των ADCs στον καρκίνο του μαστού;
Παπαδόπουλος Β.

Σχολιασμός: **Μαραγκούλη Ε., Νικολαΐδη Α.,**  **zoom**
Σαλούστρος Ε.

11.45 - 12.00

Διάλειμμα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

12.00 - 13.00

ADCs έναντι της νεκτίνης-4 στον ουροθηλιακό καρκίνο

Προεδρείο: **Δημητριάδης Γ., Καραμούζης Μ., Κοραντζής Ι.**  [zoom](#)

ADCs σε μονοθεραπεία σε ουροθηλιακό καρκίνο.
Ελεμές Σ.  [zoom](#)

ADCs σε συνδυασμούς σε ουροθηλιακό καρκίνο.
Κοντάνα Ε.

ADCs σε πρώιμο ουροθηλιακό καρκίνο.
Σαμαράς Ι.

Σχολιασμός: **Καραμητρούσης Ε., Ρωμανίδου Ο., Τζοβάρας Α.**  [zoom](#)

13.00 - 14.15

Αντι-TROP ADCs

Προεδρείο: **Πισταμαλτζιάν Ν., Τρύφων Σ.**

Αντι-TROP ADCs σε καρκίνο του πνεύμονα - απέτυχαν;
Μπογατσά Ε. Ι.  [zoom](#)

ADCs εναντίον του TROP σε όγκους εκτός του καρκίνου του πνεύμονα.
Λάλλας Κ.

Σχολιασμός: **Αγγελάκη Σ.**  [zoom](#), **Κεσίσης Γ., Κοσμίδης Π.**  [zoom](#)


14.15 - 15.00

Γεύμα

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

15.00 - 15.45

Τοξικότητα και ποιότητα ζωής

Προεδρείο: Γκιουλμπασάνης Ι., Μπούτης Α.

Παρενέργειες των ADCs.

Παπαβασιλείου Σ.

Διαφορική διάγνωση πνευμονίτιδας στην ογκολογία.

Τσαούσης Β.

Σχολιασμός: **Βαμβακάς Λ., Καποδίστριας Ν.**  zoom

15.45 - 16.45

ADCs σε αιματολογικές κακοήθειες

Προεδρείο: **Αναγνωστόπουλος Α., Κλωνιζάκης Φ.**

ADCs σε λευχαιμίες.

Σωτηρόπουλος Δ.

ADCs σε λεμφώματα.

Χριστοφορίδου Α.

ADCs σε πολλαπλούν μυέλωμα.

Κατωδρύτου Ε.

16.45 - 17.00

Διάλειμμα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

17.00 - 18.15

Νέοι παράγοντες I

Προεδρείο: **Αυγουστίδου Μ., Καλόφωνος Χ., Παπαδόπουλος Β.**  zoom

ADCs κατά του Her-3.
Ανδρεάδου Α.

ADCs για υποδοχείς φυλλικού οξέος.
Ρίζος Γ.  (video)

ADCs κατά κλαουδίνης.
Μπιζιώτα Ε.  zoom

Σχολιασμός: **Ανδρεάδης Χ., Κεντεποζίδης Ν., Ξανθάκης Ι., Ψιάνου Κ.**  zoom

18.15 - 19.15

Νέοι παράγοντες II

Προεδρείο: **Μακραντωνάκης Π., Davide M.**

Ασιατικά ADCs.
Γαβαλάς Ι.

Διειδικά ADCs.
Μπόκας Α.

KEYTRUDA®

(pembrolizumab) for Infusion 100mg



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΒΕΕ,
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIALx4ML:
2.481,70€ (Χ.Τ) 2.702,95€ (Λ.Τ) 2.231,33€ (Ν.Τ)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Προχωρημένο NSCLC



- Το LIBTAYO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του NSCLC σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 1\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 50\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹

Προχωρημένο CSCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού ή τοπικά προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος (mCSCC ή laCSCC) σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση.¹

Προχωρημένο BCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (laBCC ή mBCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν δυσανοχή σε αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (HHI).¹

Προχωρημένος Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος ή μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

NSCLC=Non Small Cell Lung Cancer, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, **EGFR**=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, **ALK**=κίνηση του αναπλαστικού λεμφώματος, **ROS1**=ROS πρωτο-ογκογονίδιο 1, υποδοχέας τυροσινικής κίνησης, **CSCC**=cutaneous squamous cell carcinoma, Πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, **BCC**=basal cell carcinoma, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.

Μπορεί να εμφανιστούν ανοσομεσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το cemiplimab. Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, υποχώρησαν μετά από την έναρξη κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή τη διακοπή του cemiplimab.¹

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
Ενδεικτική τιμή (Ν.Τ.): Φιαλίδιο 350mg/ 7ml 4.302,41€

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος LIBTAYO®

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

- ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΧΠ σκανάρετε τον κωδικό QR



Genesis Pharma S.A.
Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918,
e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

REGENERON®



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

06.2024/AKYNZE0/adv 01

 **Galenica a.e.**

ΑΘΗΝΑ: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Χάλκης 8, Πυλαία 555 35, τηλ.: 2310 540478
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης

2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στη
στον άνθρωπο

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

MAURI DAVIDE

Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγήτρια
Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Παθολογική-
Ογκολογική Κλινική, ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος,
Δ.Θ.Κ.Α. "Υγεία", Αθήνα

**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ**

Chief Scientific Director, Theracell Labs, Αθήνα,
τ. Συντονιστής Διευθυντής Αιματολογικού
Τμήματος, Π.Γ.Ν. "Παπανικολάου",
Θεσσαλονίκη

**ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό
Κέντρο, Θεσσαλονίκη

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ANNA

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια
Α', Γ' Ογκολογική Κλινική, Α.Ν. "Θεαγένειο",
Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής
Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ' Εργαστηρίου Πυρηνικής
Ιατρικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. "Παπαγεωργίου",
Θεσσαλονίκη

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

MD, FÄ, ehem. OÄ, Παθολόγος-Ογκολόγος-
Ανακουφιστική Ιατρική, Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών, Αθήνα

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Ογκολογικού Τμήματος Γ.Ν. Καβάλας

ΒΑΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α',
Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Γ.Ν. "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Παθολογική-Ογκολογική Κλινική,
ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

**ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος,
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος,
“Ολύμπιο” Γενική Κλινική Πατρών

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος,
Επιμελητής Α', Ογκολογική Μονάδα,
Γ.Ν. Κέρκυρας

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος
Ινστιτούτου Μοριακής Ιατρικής και
Βιοϊατρικής Έρευνας, Αθήνα

**ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής
Β', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ.,
Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΩΔΡΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού-
Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν. “Θεαγένειο”,
Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΣΙΚΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας,
Α' Ογκολογική Κλινική, Α.Ν. “Θεαγένειο”,
Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Δ' Ογκολογικής
Κλινικής “Metropolitan” General Hospital, Αθήνα

ΚΕΣΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινική “Άγιος
Λουκάς”, Θεσσαλονίκη

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Αιματολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ, Μονάδα
Μεσογειακής Αναιμίας Ενηλίκων,
Β' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Γ.Ν. “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη

ΚΟΝΤΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας,
Γ' Παθολογική Κλινική, Α.Ν. “Θεαγένειο”,
Θεσσαλονίκη



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Θεσσαλονίκη
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο "Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία", Αθήνα
ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Ογκολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
ΛΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	MD, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν."Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη
ΛΕΒΒΑ ΣΟΦΙΑ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Α.Ν. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη
ΛΟΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη
ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Ποιήτρια - Δοκιμιογράφος, Συντονίστρια Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής σε Ελλάδα και Κύπρο
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος – Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Τρικάλων
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Γενική Κλινική "Ιαώ", Πειραιάς

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
ΜΠΟΓΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν."Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη
ΜΠΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη
ΜΠΟΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
ΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη
ΝΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. "Οι Άγιοι Ανάργυροι", Αθήνα
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο "Μητέρα", Αθήνα
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Θεσσαλονίκη
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, "Ευρωκλινική", Αθήνα
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Ν. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΚΟΤΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ. Ν. Ρόδου MD, PhD, Χειρουργός, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Μαστού, Α.Ν. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Εξειδικευθείς στη Γυναικολογική Ογκολογία (ESGO Diploma), Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν. "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη
ΠΙΣΤΑΜΑΛΤΖΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο "Μητέρα", Αθήνα
ΡΑΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	MD, MsC, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Α.Ν. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος-Ογκολόγος, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν. Γιαννιτσών
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ., Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA)	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο, Διευθύντρια Α' Ογκολογικής Κλινικής, "Metropolitan" General Hospital, Αθήνα

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΣΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Π.Γ.Ν. "Παπανικολάου",
Θεσσαλονίκη

ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

MD, PhD(c), Παθολόγος-Ογκολόγος,
Θεσσαλονίκη

**ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ**

Αιματολόγος, Διευθυντής Αιματολογικής
Κλινικής, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού
των Οστών, Π.Γ.Ν. "Παπανικολάου",
Θεσσαλονίκη

ΤΕΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος,
Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. "Ευαγγελισμός",
Αθήνα

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ.,
Α' Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Άγιος Σάββας", Αθήνα

ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
Διευθύντρια Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας
Α.Π.Θ., Γ.Ν."Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

**ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ

MD, PhD, FCCP, Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Θ.Ε.
Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Π.Γ.Ν. "Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

MD, MSC, Επεμβατικός Πνευμονολόγος,
Θεσσαλονίκη

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας,
Α' Χημειοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν. "Θεαγένειο",
Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΑΡΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Α.Ν. "Θεαγένειο",
Θεσσαλονίκη

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ANNA

MD, PhD, Αιματολόγος, Θεσσαλονίκη

ΨΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. "Μποδοσάκειο",
Πτολεμαΐδα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ **ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ¹⁻⁸**



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ



NUTRICIA
Fortimel®

Το παρόν απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας

1. Cereda et al. 2018 RadiotherOncol, 126(1):81-88.
2. Meng et al. 2021 Clin Nutr, 40(1):40-46.
3. Tan et al. 2021 Clin Nutr, 40(1):47-53.
4. Gonzalez-Rodriguez et al. 2021 Eur J Clin Nutr, 75(5):748-753.
5. Mullin et al. J AcadNutrDiet. 2019;119(7): 1168-1175.
6. Manásek et al. KlinOnkol2016; 29(5):351-357.
7. García et al. NutrCancer 2020; 72(5):801-807.
8. Bargetzi et al. 2021 Ann Oncol, 32(8): 1025-1033.

Fulvestrant / Innovis

Fulvestrant

Abinone®

Abiraterone Acetate

Inepitant®

Aprepitant

Dexacort®

Dexamethasone



INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
T: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

ADF-HK803-0124

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
ΠΧΠ του προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη από
την εταιρεία εφόσον ζητηθεί

DEXACORT®	
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή	
Λιανική Τιμή Δ.Τ. 2/2024	
DEXACORT® SOLU.TAB 2MG/TAB BT x 30 tabs σε Alu-Alu blister	30,21€
DEXACORT® SOLU.TAB 2MG/TAB BT x 60 tabs σε Alu-Alu blister	53,16€
DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB BT x 30 tabs σε Alu-Alu blister	111,04€
DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT x 10 tabs σε Alu-Alu blister	241,36€
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.	
FULVESTRANT/INNOVIS INJ.SOL.PFS 250MG/5ML BT X 2 PFS.YR (GLASS-TYPE 1) X 5 ML	
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή	
Λ.Τ: 284,42€ Δ.Τ: 2/2024	
ABINONE® P.C.TAB 500MG/TAB BT X (60 X 1) TAB SE BLISTER (PVC/PVDC/AL) - UNIT DOSE	
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή	
Λ.Τ: 1663,31€ Δ.Τ: 2/2024	
INEPITANT® CAPS 125MG/CAP BTx1 cap x 125 + 2 cap x 80MG σε blisters (OPA/ALU/PVC/αλουμινίου)	
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή	
Λ.Τ: 28,83€ Δ.Τ: 2/2024	

Preveloda®

Capecitabine

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΣΕ **ΙΔΙΩΤΙΚΑ**
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΤΟΥ **ΕΟΠΥΥ**



Λ.Τ.: € 17,04



Λ.Τ.: € 104,92

Δελτίο Τιμών 31/12/2024


PharmaZac

Pharmazac S.A.
pharmazac@pharmazac.com

Αναστάσιου Ζαρολιάγκη 1
& Δημήτριου Λάμπρου 6
ΒΙΟ.Π.Α. Κερατέας, 190 01 Κερατέα
Τ: 210 341 8889 – 95 & 210 866 1260 – 2

pharmazac.com |



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



PRV06/YB/02.2025/ADY



TECENTRIQ[®]

atezolizumab



CONNECT WITH PURPOSE



TECENTRIQ[®] (ατεζολιζουμάμπη)

TECENTRIQ[®] 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ[®] 1.200 mg: • Ελλάδα N.T.: 3.063,17€ - Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€

TECENTRIQ[®] 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ[®] 840 mg: • Ελλάδα: N.T.: 2.092,64€ - Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€

TECENTRIQ[®] 1875 mg: ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.

NT: 3.031,53 € ΑΤ: 3.645,46 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ[®]: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE

Αθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

www.prixgalien.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε:

τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Ατδ.

τηλ: +357 - 22 76 62 76



Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε όπως
ανατρέξετε στην
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος (ΠΧΠ).

40 χρόνια πάντα ένα βήμα μπροστά και στην ογκολογία



Νέα εποχή στην Ογκολογία εγκαινιάζει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Στο νέο **Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο** του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, παρέχεται διεπιστημονική και **ολιστική φροντίδα σε κάθε ασθενή**, από την έγκαιρη διάγνωση, ως την εξατομικευμένη θεραπεία και τη συνεχή παρακολούθηση, σε υπερσύγχρονους, ειδικά σχεδιασμένους χώρους, υψηλής ασφάλειας αλλά και αισθητικής.



**International
Oncology Center**
science meets technology




Imperial College Healthcare
INTERNATIONAL AFFILIATE



**ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**


www.iatriko.gr



7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Πρόεδρος και η Επιστημονική Επιτροπή ευχαριστούν θερμά τις κατωτέρω εταιρείες για την ουσιαστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ



ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ





ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής

07 - 08 Μαρτίου 2025

Τόπος Διεξαγωγής

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ.
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 54636, Θεσσαλονίκη
2310 994013

<https://kedeia.rc.auth.gr/>

Τρόπος διεξαγωγής

Φυσική παρουσία και διαδικτυακή συμμετοχή.

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Εγγραφή με Φυσική Παρουσία

Η παρακολούθηση με φυσική παρουσία περιλαμβάνει:

- Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
- Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
- Συμμετοχή στις επισιτιστικές υπηρεσίες του Συνεδρίου
- Πιστοποιητικό συμμετοχής
- Μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της εγγραφής σας θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει αυτόματο μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την ορθή υποβολή της εγγραφής σας.

Εγγραφή για Διαδικτυακούς συμμετέχοντες


Η διαδικτυακή παρακολούθηση περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
- Πιστοποιητικό συμμετοχής
- Μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

7^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

7 - 8 Μαρτίου 2025



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής μετά τη λήξη του.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACME-UEMS, χορηγεί 12,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής διάρκειας του Συνεδρίου.

Εμπορική έκθεση

Θα υπάρχει χώρος έκθεσης των προϊόντων των εταιρειών-χορηγών με φυσική παρουσία.

Γραμματεία Παραλαβής Παρουσιάσεων

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Θερμή παράκληση προς τους ομιλητές, να παραδίδουν την εργασία τους τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την ώρα παρουσίασης.

Ανακοίνωση για τους Ομιλητές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, όλοι οι συμμετέχοντες ομιλητές στις επιστημονικές εκδηλώσεις, αντί της έγγραφης δήλωσης υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους και συγκεκριμένα στη 2η διαφάνεια, μετά τον τίτλο της διάλεξής τους, να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Τήρηση Χρόνου

Η αίθουσα θα είναι εξοπλισμένη με χρονόμετρο για τις παρουσιάσεις. Παρακαλούνται οι ομιλητές να τηρούν αυστηρά τον διαθέσιμο χρόνο και οι Πρόεδροι / Συντονιστές να φροντίσουν να ειδοποιούν τους ομιλητές εγκαίρως.

Δεξίωση Υποδοχής

Την Παρασκευή 07 Μαρτίου 2025 και ώρα 21:15, στο χώρο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί δεξίωση υποδοχής.

Η είσοδος αφορά στους συνέδρους και στα συνοδά μέλη.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπό την Αιγίδα



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης

Αντικαρκινική Ενημέρωση «Με γνώση νίκα»

Γραμματεία Οργάνωσης



Ρήγα Φεραίου & Ανδρέα Ζάκου, Christina Center
1ος όροφος, Γρ. 101, Τ.Κ. 58 256, 3732 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 99812240, +30 2310 226 250
Email: info@mk-premium.com
W: www.mk-premium.com