

Οργάνωση
Συνδιοργάνωση με την

Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου
Β' Ογκολογική Κλινική Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κλινικής Ογκολογίας

© 2025 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

Υπό την αιγίδα:

ΕΟΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ



Ιατρικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης



ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31 Οκτωβρίου – 01 Νοεμβρίου 2025
Ξενοδοχείο MonAsty, Θεσσαλονίκη

Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (EACCME)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+ /HER2-LOW AND
HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αναστολή του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς αναστολέα.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμπηπ

Σύννοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντιοίληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδεικνύονται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Αναλική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγριαλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Είναι πράγματι μεγάλη η χαρά μας, που και για αυτό το Φθινόπωρο οργανώνουμε το 17ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί συμπληρώνουμε 25 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτό το γοητευτικό ταξίδι της επιστημονικής δραστηριότητας. Ιστορικά καταχωρείται σαν ένα από τα δύο παλαιότερα Ογκολογικά Συνέδρια που εμφανίστηκαν στην Θεσσαλονίκη και ίσως το μακροβιότερο σε εξέλιξη.

Αρχικά ανά διετία και αργότερα ετήσιο, το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας εκτιμήθηκε από όλη την Ογκολογική οικογένεια πανελλαδικά. Έδωσε βήμα σε πλειάδα επιστημόνων, οι οποίοι με αξιοπιστία και ποιότητα είχαν την δυνατότητα να κοινωνήσουν επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες, να οξύνουν την Ογκολογική σκέψη, να επικροτήσουν ή να αμφισβητήσουν νεότερα δεδομένα, να αναλύσουν και να προωθήσουν εξελίξεις. Και όλα αυτά μέσα σε κλίμα ειλικρινούς φιλίας, σεβασμού, αξιοπρέπειας, αποδοχής.

Σας καλούμε λοιπόν να μαζευτούμε και φέτος το διήμερο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Monasty της Θεσσαλονίκης -αυτή τη φορά με την σύμπραξη της Β' Ογκολογικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου και της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης του Καρκίνου- για να μοιραστούμε τις εξελίξεις της επιστήμης μας και την χαρά της συνάντησης.

Με εκτίμηση

Η Οργανωτική Επιτροπή

Χαράλαμπος Ανδρεάδης Χρήστος Εμμανουηλίδης Άννα Ανδρεάδου

ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΣ*

**Ενισχύουμε
την Ελπίδα**

**ΤΟ VERZENIOS ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
CDK4 & 6 ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΒC ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΒC**

ΕΒC υψηλού κινδύνου: Μείωση του κινδύνου υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων σε συνδυασμό με ΕΤ.

ΜΒC: Αύξηση της PFS σε συνδυασμό με ΑΙ ή φουλβεστράντη και βελτίωση της OS σε συνδυασμό με φουλβεστράντη, ακόμη και σε εκείνες τις ασθενείς με πτωχή πρόγνωση.



*Ο ΕΒC υψηλού κινδύνου ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥ 4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥ 5 cm, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 3, ή και τα δύο. ΜΒC υψηλού κινδύνου θεωρήθηκε η παρουσία χαρακτηριστικών της νόσου που θα μπορούσαν να προσδώσουν πτωχότερη πρόγνωση, όπως ηπατικές μεταστάσεις, κατάσταση PgR- και υψηλός βαθμός κακοήθειας του πρωτοπαθούς όγκου. CDK4 & 6=κυκλινο-εξαρτώμενη κινάση 4 και 6, ΕΒC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, ΕΤ=ενδοκρινική θεραπεία, HER2=υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR=ορμονικός υποδοχέας, ΜΒC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, PgR=προγεστερινικός υποδοχέας, ΑΙ=αναστολέας αρωματάσης, PFS=επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, OS=συνολική επιβίωση.

1. Verzenios Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2. Sledge GW Jr et al. JAMA Oncol. 2020;6(1):116-24, 3. Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024. Doi: 10.1200/JCO.23.01994, 4. Johnston S et al. NPJ Breast Cancer. 2019;5(1):5, 5. Ibrance Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 6. Kisqali Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά, ΤΗΛ: 210 6294600, FAX: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ: 210 6294629,
e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι: | Χαράλαμπος Ανδρεάδης
| Άννα Ανδρεάδου
| Χρήστος Εμμανουηλίδης

Μέλη: | Ιωάννα Διαμαντή
| Δήμητρα Μαρκάλα
| Περσεφόνη Ξηρού

Επιστημονική Επιτροπή

Προέδρος: | Χαράλαμπος Ανδρεάδης

Μέλη: | Άννα Ανδρεάδου
| Νίκος Δημάσης
| Ελένη Διαμαντίδου
| Ευθαλία Λάλλα
| Davide Mauri
| Δήμητρα Μολυβά
| Γεώργιος Μουστάκας
| Αλέξανδρος Μπόκας
| Παύλος Παπακοτούλας
| Κωνσταντίνος Παπαζήσης
| Δήμητρα Σταμάτη
| Νέλη Τιμοθεάδου
| Νίκος Τουρούτογλου
| Αγγελική Φωταρέλλη
| Μάρθα Χαραλαμπίδου

NOW APPROVED

BRAFTOVI® (encorafenib) in combination with MEKTOVI® (binimetinib)
is indicated for the treatment of adult patients with
advanced non-small cell lung cancer with a *BRAF*^{V600E} mutation^{1,2}

TARGETING LASTING OUTCOMES FROM FIRST-LINE¹⁻³

Precise combination with meaningful benefits³



BRAFTOVI® + MEKTOVI®
(encorafenib) (binimetinib)



BRAFTOVI®
Περιήληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



MEKTOVI®
Περιήληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βιβλιογραφία

1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 3. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700-3711.

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυοπάθεια/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία.

Για το BRAFTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.

Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.669,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοήστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



LABORATOIRES

Pierre Fabre

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Το BRAFTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Διεύθυνση: Αγνωστάου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 7234582



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31 Οκτωβρίου **2025**

08:30 - 09:00 Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 11:00 Διαλέξεις

09:00 - 09:30 Προεδρείο: **Α. Αυγερινός, Κ. Νεανίδης**

Αλκοόλ και καρκίνος: πόσο δυναμική η σχέση; Νέα επιδημιολογικά στοιχεία

Χ. Λάσπα

09:30 - 10:00 Προεδρείο: **Σ. Ανίσογλου, Α. Ανωγειανάκη**

Κοινωνικά δίκτυα και καρκίνος

Ι. Γαβαλάς

10:00 - 10:30 Προεδρείο: **Π. Διδάγγελος, Δ. Βαλούκας**

Επιπτώσεις της παχυσαρκίας και της αντίστασης στην ινσουλίνη στην ορμονική θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Κ. Λόγα

10:30 - 11:00 Προεδρείο: **Δ. Σωτηρόπουλος**

CAR - T cell θεραπείες σε συμπαγείς όγκους

Α. Βαρδή

11:00 - 12:15 Διαλέξεις

11:00 - 11:25 Προεδρείο: **Η. Καραπάντζος, Δ. Σταμάτη**

Η ανοσοθεραπεία στον προχωρημένο SCHNC

Ε. Κοντάνα

11:25 - 11:50 Προεδρείο: **Ν. Τουρούτογλου, Κ. Ευθυμιάδης**

Η προεγχειρητική/περιεγχειρητική θεραπεία στον καρκίνο παγκρέατος

Α. Μακραντωνάκης

11:50 - 12:15 Προεδρείο: **Ι. Ιακώβου, Δ. Χουρμούζη**

Η εξέλιξη του PET πέραν του FDG

Κ. Μαϊντά

12:15 - 12:30 Διάλειμμα

12:30 - 14:10 **Στρογγυλό Τραπέζι – «Αιρετικά» Θέματα στην Ογκολογία**

Προεδρείο: **Α. Μπούτης, Ε. Βούλγαρης, Ν. Δημάσης, Περδικούρη Ε. - Ι.**

12:30 - 12:55 De-escalation (δόσης και διάρκειας) της ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με ΜΜΚΠ

Δ. Διονυσόπουλος

12:55 - 13:20 Γυναίκες με καρκίνο μαστού και τμηματεκτομή που δεν χρήζουν μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας

Κ. Μπόνιου

13:20 - 13:45 De-escalation της ορμονοθεραπείας στον καρκίνο του προστάτη

Μ. Τζήμου

13:45 - 14:10 MRD: Η νέα γλώσσα της εξατομικευμένης Ογκολογίας

Σ. Γιαννουλάκης

14:10 - 15:00 Μεσημεριανή Διακοπή



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg darolutamide.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghailaou 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με

- μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο
- μεταστατικό ορμονοευσταθισμένο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεταξέλη και θεραπεία στέρησης ανδρικών



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf,
ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 28/10/2024

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

**Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PP-NUB-GR-0095-1
03.2025

17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31 Οκτωβρίου 2025

15:00 - 16:00 Γυναικολογικός Καρκίνος**Προεδρείο: Γ. Ξανθάκης, Α. Βαγιωνάς**

15:00 - 15:30 ADCs στον καρκίνο των ωοθηκών

Α. Ανδρεάδου15:30 - 16:00 Το ζήτημα του λεμφαδένα φρουρού στην σύγχρονη
Γυναικολογική Ογκολογική Χειρουργική**Γ. Γήτας****16:00 - 17:30 Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Ουροποιητικού****Προεδρείο: Α. Κοντοβίνης, Ε. Ντουβέλης**16:00 - 16:30 Ανάλυση βιοδεικτών στον νεφροκυτταρικό καρκίνο:
ερευνητική δραστηριότητα και πρακτικά αποτελέσματα**Ε. Μπλέκα**16:30 - 17:00 Μη διαυγοκυτταρικοί καρκίνοι (non-clear cell carcinomas)
νεφρού: ιδιαιτερότητες (βιολογικές και θεραπευτικές)**Δ. Μολυβά**

17:00 - 17:30 Βιοχημική υποτροπή του καρκίνου προστάτη

Ζ. Ζαφειρίου**17:30 - 17:50 Διάλεξη****Προεδρείο: Α. Κωτσάκης, Ε. Διαμαντίδου**Τα αντιφατικά αποτελέσματα της ανοσοθεραπείας
στον καρκίνο των ωοθηκών**Α. Φωταρέλλη****17.50 - 18.10 Διάλεξη****Προεδρείο: Α. Κλέωντας, Η. Τιτόπουλος**Εξελίζεις στις ελάχιστα επεμβατικές θωρακοχειρουργικές
επεμβάσεις**Λ. Παπασταύρου****18.10 - 18.40 Δορυφορική Διάλεξη****Προεδρείο: Γ. Ράλλης, Ε. Καραμητρούσης**1ης γραμμής θεραπεία για τον τοπικά προχωρημένο
ή μεταστατικό καρκίνο του ουροθηλίου: Νεότερα
δεδομένα και σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις**Π. Βλαχοστέργιος**Sponsored by  **MSD****18:40 - 19:00 Διάλειμμα****19:00 - 20:00 Διαλέξεις-Debates****Διαχείριση της πρόληψης σε γυναίκες με BRCA μετάλλαξη και πρώιμο
καρκίνο μαστού****Προεδρείο: Κ. Αμαραντίδης, Φ. Παυλίδου**

19:00 - 19:30 Μαστεκτομή (-ές)

Σ. Παπαδόπουλος

19:30 - 20:00 Προφυλακτική Ακτινοθεραπεία ετερόπλευρου μαστού

Α. Γκανταΐφη

Axitinib/Teva



Axitinib/Teva 5 mg

5 mg

επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
axitinib
Από στόματος χρήση.

56 x1 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

teva

Axitinib/Teva 1 mg

1 mg

επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
axitinib
Από στόματος χρήση.

56 x1 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία



teva

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Τιμές πώλησης:

AXITINIB/TEVA F.C.TAB 1MG/TAB BT X 56 X 1 ΣΕ OPA/AL/PVC/AL (AL/AL)	Λ.Τ. 393,80 €
AXITINIB/TEVA F.C.TAB 5MG/TAB BT X 56 X 1 ΣΕ OPA/AL/PVC/AL (AL/AL)	1.857,10 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοστήστε
ΟΛΕΣ τις ανεπλήρωτες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή
απευθυνθείτε στην εταιρεία
στο τηλέφωνο 21 18805000



SCAN ME

teva

Συν-Πρώωση με GP Pharma

GP
PHARMA

ΓΑΛΙΟΝΗΣ Π. Ε.Π.Ε.

Κ.Α.Κ.: Teva GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Γερμανία. 17 Νοέμβρη 30 | 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη | Τηλ/Φαξ: 2310 911 982 info@gp-pharma.gr | www.gp-pharma.gr



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31 Οκτωβρίου **2025**

20:00 - 21:00

Τελετή Έναρξης

Προεδρείο: Χ. Ανδρεάδης, Α. Ανδρεάδου, Χ. Εμμανουηλίδης

Χαιρετισμοί

Εναρκτήρια Ομιλία

Προεδρείο: Χ. Εμμανουηλίδης

Η εξέλιξη της αποκατάστασης

του μαστού μετά από μαστεκτομή και σύγχρονες τεχνικές

Δ. Βαρβάρας

ΣΑΒΒΑΤΟ

01 Νοεμβρίου **2025**

09:30 - 11:30

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Μαστού

09:30 - 10:00

Προεδρείο: Μ. Τοπαλίδου, Μ. Χαραλαμπίδου

Η αξιοποίηση βιοδεικτών και γονιδιωματικών πληροφοριών στην εξατομικευμένη ακτινοθεραπεία σε γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού

Μ. Τριχάς

10:00 - 10:30

Προεδρείο: Ρ. Ιωσηφίδου

Η χειρουργική μαστού στις BRCAmut γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού

Σ. Παρπούδη

10:30 - 11:00

Προεδρείο: D. Mauri

Η anti-HER2 θεραπεία στην εποχή μας

Γ. Δουγανιώτης

11:00 - 11:30

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by **AstraZeneca** 

Προεδρείο: Ε. Τιμοθεάδου, Ε. Λάλλα

Θεραπεία του ορμονοευαίσθητου HR+/HER2- μεταστατικού καρκίνου του μαστού: Πρόσφατες εξελίξεις και βέλτιστη αλληλουχία

Κ. Παπαζήσης

11:30 - 12:00

Διάλειμμα

12:00 - 14:00

Διαδραστικό Τραπέζι Καρκίνου Μαστού

Προεδρείο: Κ. Παπαζήσης, Ε. Σαλούστρος

Ομιλητές: Ε. Τιμοθεάδου, Ε. Λάλλα, Γ. Κεσίσης, Μ. Χαραλαμπίδου,

Μ. Τριχάς, Ι. Νατσιόπουλος, Ε. Ελευθεριάδης

14:00 - 15:15

Μεσημβρινή Διακοπή



TECENTRIQ®

atezolizumab



CONNECT WITH PURPOSE



TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)

TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 1.200 mg: • Ελλάδα N.T.: 3.063,17€ - Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€

TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 840 mg: • Ελλάδα: N.T.: 2.092,64€ - Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€

TECENTRIQ® 1875 mg: ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.

NT: 3.031,53 € ΑΤ: 3.645,46 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE
Aθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

www.prixgalien.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
της ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.
Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.
τηλ: +357 - 22 76 62 76



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

01 Νοεμβρίου **2025**

15:15 - 16:15 Debate

Προεδρείο: **Ι. Μπουκοβίνας, Ι. Γαλάνης**

- | | | |
|---------------|---|------------------|
| 15:15 - 15:35 | Λαπαροτομία στην χειρουργική νεοπλασμάτων κοιλίας | Δ. Μέκρας |
| 15:35 - 15:55 | Ρομποτική χειρουργική νεοπλασμάτων κοιλίας | Σ. Ψωμάς |
| 15:55 - 16:15 | Σχολιασμός | Κ. Τσαλής |

16:15 - 16:30 Διάλειμμα

16:30 - 18:00 Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Π. Παπακοτούλας, Κ. Τσακιρίδης**

- | | | |
|---------------|--|---------------------|
| 16:30 - 17:00 | Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία στον προχωρημένο ΜΜΚΠ | Α. Μπόκας |
| 17:00 - 17:30 | Περιεγχειρητική ή μετεγχειρητική ανοσοθεραπεία στον εγχειρήσιμο ΜΜΚΠ; | Ε. Σόγκα |
| 17:30 - 18:00 | Πρόοδοι στο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος | Ι. Κοραντζής |

18:00 - 19:30 Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος ΓΕΣ

Προεδρείο: **Χ. Εμμανουηλίδης, Π. Μακραντωνάκης, Γ. Ίμβριος**

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| 18:00 - 18:30 | Νέοι αλγόριθμοι στον εγχειρήσιμο καρκίνο Στομάχου και Γαστρο-Οισοφαγικής Συμβολής | Ε. Καμπλέτσας |
| 18:30 - 19:00 | Ασπιρίνη και καρκίνος παχέος: μια παλιά ιστορία με μέλλον | Κ. Σουφλέρης |
| 19:00 - 19:30 | Η συμβολή της σύγχρονης παρεμβατικής Ακτινολογίας στον Ηπατοκυτταρικό καρκίνο | Ι. Δέδες |

19:30 - 21:00 Τραπέζι ONEO - Hot Topics Στη Σύγχρονη Ογκολογία

Προεδρείο: **Π. Καραδαγλής, Ρ. Λαουτίδης**

- | | | |
|---------------|---|---------------------------|
| 19:30 - 19:45 | Τριπλέτες στον καρκίνο προστάτου | Σ. Χρύσογλου |
| 19:45 - 20:00 | Η άσκηση σε γυναίκες με καρκίνο μαστού: συνταγογραφείται; | Α. Γογάδης |
| 20:00 - 20:15 | HIF-2a Inhibitors στον καρκίνο νεφρού: Νέα στόχευση; | Κ. Σβολιαντόπουλος |
| 20:15 - 20:30 | ctDNA μετά χειρουργείο κολορθικού καρκίνου | Χ. Αϊδαρίνης |
| 20:30 - 20:45 | Η επικουρική θεραπεία σε BRAFmut μελανώματα: anti-BRAF ή ανοσοθεραπεία; | Β. Καραφούσια |
| 20:45 - 21:00 | c-MET στόχευση στις νεοπλασίες του ΓΕΣ | Π. Τικούδη |

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης

2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στη
στον άνθρωπο



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Mauri Davide	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αϊδαρίνης Χρυσοβαλάντης	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Αμαραντίδης Κυριάκος	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ανδρεάδου Άννα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ' Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Ανίσσoglου Σουζάνα	Αναισθησιολογος -Εντατικολογος, Διευθύντρια ΜΕΘ και Ιατρείου Πόνου, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Ανωγειανάκη Αντωνία	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κλινική Μοριακής Ιατρικής Α.Π.Θ.
Αυγερινός Αντώνιος	MD, PhD, Γαστρεντερολόγος-Χειρουργός, Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών
Βαγιωνάς Αναστάσιος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ
Βαλούκας Δημήτρης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Βαρβάρας Δημήτριος	MD, PhD, Ογκοπλαστικός και Επανορθωτικός Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Κέντρου Μαστού, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών Ιταλίας
Βαρδή Άννα	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Μονάδα Μεταμόσχευσης και Κυτταρικών Θεραπειών, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας, Asst. Professor, Weill Medical College, Cornell University, USA
Βούλγαρης Ευάγγελος	MD, PhD, Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογικό Ιατρείο, 404 Γ.Σ.Ν., Λάρισα
Γαβαλάς Ιωάννης	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Γαλάνης Ιωάννης	Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ, Διευθυντής Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Γήτας Γεώργιος	Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Χειρουργός-Ογκολόγος, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής Ογκολογίας και Ρομποτικής Χειρουργικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο Νέα εποχή στην Ογκολογία



Στο νέο **Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο** του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, παρέχεται διεπιστημονική και **ολιστική φροντίδα σε κάθε ασθενή**, από την έγκαιρη διάγνωση, ως την εξατομικευμένη θεραπεία και τη συνεχή παρακολούθηση, σε υπερσύγχρονους, ειδικά σχεδιασμένους χώρους, υψηλής ασφάλειας αλλά και αισθητικής.



**International
Oncology Center**
science meets technology



Imperial College Healthcare
INTERNATIONAL AFFILIATE



**ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

www.interonco.gr | www.iatriko.gr

17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Γιαννουλάκης Σπύρος	Training & Development Manager, Genekor Medical S.A.
Γκανταΐφη Αρετή	Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Α.Π.Θ , Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»
Γογάδης Αριστείδης	Παθολόγος-Ογκολόγος, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Δέδες Ιωάννης	Επεμβατικός Ακτινολόγος-Επεμβατικός Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Δημάσης Νικόλαος	MD , PhD, Χειρουργός Ογκολόγος - Ουρολόγος, Πρόεδρος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Διαμαντίδου Ελένη	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Διδάγγελος Παύλος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας, Κλινική «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη
Διονυσόπουλος Δημήτρης	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Δουγανιώτης Γεώργιος	MD, DDs, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Ελευθεριάδης Ελευθέριος	MD, PhD, MBA, IFCAP, Παθολογοανατόμος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
Εμμανουηλίδης Χρήστος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος	Locum Consultant Medical Oncologist, University College London Hospitals NHS Foundation Trust, UK
Ζαφειρίου Ζαφείρης	MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Ιακώβου Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»
Ίμβριος Γεώργιος	MD, PhD, Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Ήπατος- Χοληφόρων-Παγκρέατος, Χειρουργός Μεταμοσχεύσεων, Διευθυντής ΣΤ' Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ιωσηφίδου Ροδονίκη	MD, MSc, PhD, FEBS, Χειρουργός Μαστού, Προϊστάμενη Διευθύντρια, Χειρουργικό-Ογκολογικό Μαστού, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Καμπλέτσας Ελευθέριος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Καραδαγλής Πασχάλης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Καραμητρούσης Ευάγγελος	MD, PhD, MSc, BSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Καραπάντζος Ηλίας	Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Καθηγητής Βιοϊατρικών Επιστημών Υγείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Διευθυντής Β' Ω.Ρ.Λ. Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Καραφούσια Βαΐα	MD, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Κεσίσης Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Κλέωντας Αθανάσιος	BSc, MD, MSc(ET), MSc(MHSC), Dr(Med)Sc, BTS, Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Επιστημονικός Διευθυντής Ηλεκτρονικού Φαρμακευτικού Οδηγού www.galinos.gr , π. Πρόεδρος της Ομάδος Εργασίας Θωρακοχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων
Κοντάνα Εύα	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Κοντοβίνης Λουκάς	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Ομάδα «Oncomedicare»
Κοραντζής Ιπποκράτης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Κωτσάκης Αθανάσιος	Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Λάλλα Ευθαλία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Λαουτίδης Ραφαήλ	MD, Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, Συνεργάτης Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης
Λάσπα Χριστίνα	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Λόγα Κωνσταντίνα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μαϊντά Κατερίνα	MD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια τμήματος PET/CT, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Επιστημονικά υπεύθυνη τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Μακραντωνάκης Ανδρέας	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Πτυχιούχος Ιατρικού Βελονισμού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.
Μακραντωνάκης Πάρις	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Μέκρας Δημοσθένης	MD, PhD, MSc, FICS, Γενικός Χειρουργός, ΣΤ' Χειρουργική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Μολυβά Δήμητρα	MD, MSc, PhD, BSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μπλέκα Εύη	Παθολόγος-Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Μπόκας Αλέξανδρος	Παθολόγος-Ογκολόγος Α' Χημειοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μπόνιου Κωνσταντίνα	Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μπουκοβίνας Ιωάννης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Βιοκλινική», Θεσσαλονίκη
Μπούτης Αναστάσιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Νατσιόπουλος Ιωάννης	Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Νεανίδης Κωνσταντίνος	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινικός Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Ντουβέλης Ευάγγελος	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος Γενικής Κλινικής Κέρκυρας
Ξανθάκης Ιωάννης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Παπαδόπουλος Σαράντης	Χειρουργός-Μαστολόγος



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Παπαζήσης Κωνσταντίνος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος, «Euromedica» Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
Παπακοτούλας Παύλος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Χημειοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Παπασταύρου Λεωνίδα	M.D, FETCS, FEBTS, ΘωρακοΧειρουργός, Διευθυντής Θωρακοσκοπικής και Ρομποτικής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Παρπούδη Στυλιανή	MD, MSc, PhD, FEBS, Χειρουργός Μαστού, Επιμελήτρια Α' Χειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος Μαστού, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Παυλίδου Φωτεινή	Md, PhD, Χειρουργός μαστου, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Περδικούρη Ελένη - Ισιδώρα	MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Ράλλης Γρηγόριος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α, Β' Χημειοθεραπευτική Ογκολογική κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Εμμανουήλ Σαλούστρος	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΠΕ
Σβολιαντόπουλος Κωνσταντίνος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Σόγκα Ελένη	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σουφλέρης Κωνσταντίνος	Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Σταμάτη Δήμητρα	MD, PhD(c) Παθολόγος-Ογκολόγος, Θεσσαλονίκη
Σωτηρόπουλος Δαμιανός	Αιματολόγος, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Τζήμου Μαρία	MD, MSc, PhD(c) ΕΚΠΑ, Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Τικούδη Πηνελόπη	Ειδικευόμενη, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τιμοθεάδου Ελένη	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Τιτόπουλος Ηρακλής	Επεμβατικός Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πρότυπης Μονάδας Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και Θεσσαλονίκης MD, PhD, Επεμβατικός Πνευμονολόγος - Ογκολογία Θώρακα, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής & Μονάδας Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Τοπαλίδου Μαρία	MD PhD, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τουρούτογλου Νικόλαος	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Τριχάς Μιλτιάδης	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης «ΙΑΣΩ»
Τσακρίδης Κοσμάς	MD, PhD, FEBTS, Καρδιοθωρακοχειρουργός, Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Τσαλής Κωνσταντίνος	Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Ήπατος, Παγκρέατος Χοληφόρων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Φωταρέλλη Αγγελική	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Χαραλαμπίδου Μάρθα	MD, PhD, Προϊσταμένη Διευθύντρια, Κλινικής και Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Χουρμούζη Δανάη	MD, PhD, Ακτινολόγος, Διευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Reader Aristotle University School of Medicine
Χρύσογλου Σοφία	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά
Ψωμάς Στέφανος	Γενικός Χειρουργός Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Πιστοποιημένος Ρομποτικός Χειρουργός Da Vinci, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου

Συνδιοργάνωση

Β' Ογκολογική Κλινική Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου

Ημερομηνία διεξαγωγής

31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2025

Χώρος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο MonAsty

Βασ. Ηρακλείου 45

Θεσσαλονίκη 546 23

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν και επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr.

Τους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**». Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Σεμινάριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «**Εγγραφή**», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Σεμιναρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία



Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032 • Website: www.events.gr
E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου).



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κλινικής Ογκολογίας

ΧΟΡΗΓΟΙ



17^ο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κλινικής Ογκολογίας



31 Οκτωβρίου – 01 Νοεμβρίου 2025

Ξενοδοχείο MonAsty,



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[illegible]